


Regolazione della velocità - Speed adjustment



Caricamento - Loading

1 - Arretrare lo Spingipunto e agganciarlo al finecorsa


Pull the pusher backwards and lock it at the stop position at the rear of the tool

2 - Inserire le graffe aprendo il Carter Mobile


Load the magazine with Staple opening the Movable Hold Down

3 - Rilasciare lo Spingipunto

Release the the slider





Disinceppamento macchina - Quick clearance jammed nails



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



42.25 CLTVD1


cod. 12266D5280D1

Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Tekniske data
Misure impiegabili mm Usable lenghts mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisable mm Medidas que se pueden ampear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατοτητα γεμιστερα, σωνδετερεσ	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemmme
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πιεση λειτουργιασ ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλωση αερα λ/ξτωπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατοτητα γεμιστερα , σωνδετερεσ	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995	Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου Lydstyrke på operatorposten
EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994	Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστικη ισχυ Uitgestraalde geluidsterkte Udsendt lydstryrke
EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11	Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.1000 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max. 1000 shots Mittler Vibrationswert, am Griff gemessen max.1000 Schäge	Valor moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.1000 coups Valor medio ponderado de vibracion medida no punho max.1000 golpes Gevogen gemiddelde vibratiewaarde medida en la empunadura max.1000 golph max.1000 schot Μεσος ορος μετρησις κραδασιμων στη χειρολαβη μαζ.1000 ξτωπημα Middelvaardi af vibrationer pa handtaget max.1000 skud

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype


42

0,80x1,10



Gauge: 18
Crown: .232" (1/4")

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



42.25 CLTVD1


cod. 12266D5280D1

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



12266D5280D1_4225CLTVD1_2 061114 IV

2

00.72.3



Tubi di connessione
connection tubes




25.22.1


05.60

05.25

Cod.	Descrizione	Description
05.25	Vite	Screw
05.60	Vite	Screw
17.33.8	Raccordo "D"	Connection "Elbow"
17.36.6	Raccordo "4-6"	Connection "4-6"
18.34.2	Pedale	Pedal
25.22.1	Supporto	Support



17.33.8



Ø8

Ø6

Ø4

17.36.6


18.34.2

42.25 CLTVD1

cod. 12266D5280D1


Conessioni - Connection

Valvola 3/2 NA
Valve 3/2 NO



Funzionamento - Operating mode

Automatica
Auto-fire



Colpo singolo
Single fire

